

БЛАНК ЗАКАЗА на ГИДРОЦИЛИНДР

1. Оборудование, где предполагается использовать гидроцилиндр:

Тип и марка оборудования.....

Назначение гидроцилиндра.....

Количество на изделие шт.

2. Рабочая среда:

Номинальное давление Рном, МПа:

6.3	16.0		32.0	
10.0	20.0			
12.5	25.0			

Скорость движения поршня (штока), не более м/сек.

Наличие внутренних перетечек.....

Рабочая среда.....

Температура окружающей среды°С

3. Усилие на штоке, Н:

Толкающее.....

Тянущее.....

4. Основные параметры, мм:

Диаметр цилиндра (поршня).....

Диаметр штока.....

Ход поршня.....

5. Конструктивное исполнение:

Тип:

поршневой	
плунжерный	
телескопический	
одностороннего действия	
двухстороннего действия	
с односторонним штоком	
с двухсторонним штоком	

Подвод рабочей жидкости:

резьба внутренняя метрическая	
резьба внутренняя коническая дюймовая	
резьба внутренняя трубная	
резьба наружная метрическая	
фланцевое	

Тип исполнения по способу крепления гидроцилиндра на машине.....

6. Условия работы.....

7. Годовая и среднемесячная потребность.....

8. Дополнительные требования.....

9. Контакты:.....

(организация, представитель заказчика, телефон)